

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

| | |
|----------------------------|-------|
| Код | |
| 0322005 | |
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер |
| | дата |
| Вид операции | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -ООО "Дубрава"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Михайлова" м-н Солнечный д.15 кв.88
 Стройка - Ремонт подъездов
 Объект - м-н Дубрава -1 д.7 под.3

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | | с по |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|------------------|-----------------|---|----------|--------|-------------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | | | | |
| | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр53-14-1 | Расшивка и заделка трещин цементным раствором | 10 м | 3,67 | 29,91 | 22,76 | | | 110 | 84 | | | 2,71 9,95 | |
| 2 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности стен и потолков | 100 м2 | 4,68 | 152,05 | 152,05 | | | 712 | 712 | | | 20,8 97,34 | |
| 3 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые механизмами процессом в новом строительстве ОП1=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 100 м2 | 2,34 | 70,09 | 67,94 | 1,59 | 0,16 | 164 | 159 | 4 | | 7,5325 17,63 | 0,0125 0,03 |
| 4 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0304 | 14038,06 | | | | 427 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|----|-----------------|--|--------|--------|----------|--------|------|------|------|------|----|----|------------------|----------------|
| 5 | 5 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 2,34 | 444,13 | 122,99 | 4,01 | 0,16 | 1039 | 288 | 9 | | 13,7885 32,27 | 0,0125 0,03 |
| 6 | 6 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 2,34 | 86,17 | 84,02 | 1,59 | 0,16 | 202 | 197 | 4 | | 9,315 21,8 | 0,0125 0,03 |
| 7 | 7 | ТССЦ-101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,0304 | 14038,06 | | | | 427 | | | | | |
| 8 | 8 | ТЕР15-04-027-06 | Шпатлевка потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 2,34 | 499,15 | 169,26 | 5,23 | 0,16 | 1168 | 396 | 12 | | 18,975 44,4 | 0,0125 0,03 |
| 9 | 9 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клевого: улучшенная потолков и стен (после расчистки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 4,68 | 225,97 | 107,32 | 5,23 | 0,16 | 1058 | 502 | 24 | 1 | 12,7765 59,79 | 0,0125 0,06 |
| 10 | 10 | ТЕРр62-1-2 | Окраска клевыми составами: улучшенная стен и потолков | 100 м2 | 4,698 | 219,54 | 165,85 | 7,85 | 1,27 | 1031 | 779 | 37 | 6 | 21,1 99,13 | 0,1 0,47 |
| 11 | 11 | ТЕРр62-7-5 | Масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,853 | 1143,56 | 414,13 | 8,82 | 1,27 | 3263 | 1182 | 25 | 4 | 51,19 146,05 | 0,1 0,29 |
| 12 | 12 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | 100 м2 | 0,1 | 805,8 | 333,74 | 8,82 | 1,27 | 81 | 33 | 1 | | 40,7 4,07 | 0,1 0,01 |
| 13 | 13 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,058 | 763,53 | 507,65 | 0,97 | | 44 | 29 | | | 62,75 3,64 | |
| 14 | 14 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,045 | 1083,52 | 540,71 | 0,97 | | 49 | 24 | | | 65,94 2,97 | |
| 15 | 15 | ТЕРр62-9-4 прим | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней: за два раза | 100 м2 | 0,064 | 1435,89 | 683,61 | 8,82 | 1,27 | 92 | 44 | 1 | | 84,5 5,41 | 0,1 0,01 |
| 16 | 16 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ствол мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,195 | 871,12 | 260,98 | 8,82 | 1,27 | 170 | 51 | 2 | | 32,26 6,29 | 0,1 0,02 |
| 17 | 17 | ТЕРр62-7-5 | Масляная окраска ранее окрашенных откосов и подоконников: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,105 | 1143,56 | 414,13 | 8,82 | 1,27 | 120 | 43 | 1 | | 51,19 5,38 | 0,1 0,01 |
| 18 | 18 | ТЕРр62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий эл. щитков: за один раз | 100 м2 | 0,08 | 588,01 | 136,48 | 1,19 | | 47 | 11 | | | 16,87 1,35 | |

